

IsoQure[®] DMP-30

Nazwa chemiczna: Tris(dimetyloaminometylo)fenol

Numer CAS: 90-72-2

Nr WE: 202-013-9

Definicja materiału

Wygląd: Bładożółta ciecz

Czystość: Min. 96%

Wzór: C₁₅H₂₇N₃O

Masa cząsteczkowa: 265,39 g/mol

Nr indeksowy: 603-069-00-0

Wartość aminowa: 600 do 630 mgKOH/g

Zastosowanie

IsoQure[®] DMP-30 nadaje się jako przyspieszacz i utwardzacz w systemach żywic epoksydowych, szczególnie w produkcji membran oraz w procesach pultruzji, gdzie materiały wzmacniające, takie jak włókna, są najpierw impregnowane żywicą, a następnie przeprowadzane przez podgrzaną, stacjonarną formę.

IsoQure[®] DMP-30 może być również stosowany w produkcji sztywnych pianek poliizocyanuratowych, gdzie działa jako katalizator trójmeracji o opóźnionym działaniu i zwykle jest używany w połączeniu z innymi środkami na bazie amin.

Obsługa, przechowywanie i pakowanie

Przetwarzanie i użycie IsoQure® DMP-30 wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki oraz przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wymogów prawnych obowiązujących w danym kraju, zwłaszcza w zakresie unikania wypadków, higieny pracy oraz praw patentowych.

IsoQure® DMP-30 musi być przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu, poniżej 28°C. Jeśli jest prawidłowo przechowywany, pozostaje stabilny przez co najmniej jeden rok.

Bezpieczeństwo

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania pary lub mgły. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki, które zostały otwarte, muszą być starannie ponownie zamknięte i przechowywane pionowo, aby zapobiec wyciekom. Klasa przechowywania (TRGS 510): Materiały palne i korozyjne niebezpieczne.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w EU REACH: Nie (do ustalenia)

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2020-10-28 / ef4e



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie

żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>

(<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30

(<https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)