

IsoQure[®] UR 800

Nazwa chemiczna: 4'4 Metylobis (Fenyl Dimetylomocznik)

Numer CAS: 10097-09-3

Numer EINECS: 423-370-9

Definicja Materiału

Wygląd: Kremowy do jasnobrązowego proszku

Temperatura topnienia: 215°C - 230°C

Czystość: Min. 96%

Wielkość cząsteczki $\leq 40\mu\text{m}$: Min. 95%

IsoQure[®] UR 800 to reaktywny opóźniony akcelerator reakcji epoksydowo-dicyandiamidowej, umożliwiający długi okres przechowywania. Po termicznej aktywacji zapewnia szybkie utwardzanie i wysoką gęstość sieciowania przy wyjątkowo długim okresie przechowywania.

Zastosowanie

IsoQure[®] UR 800 to aromatycznie podstawiony mocznik, stosowany jako opóźniony akcelerator do utwardzania żywic epoksydowych dicyandiamidem. Dodanie IsoQure[®] UR 800 do formułacji epoksydowo-dicyandiamidowych prowadzi do powstania jednoskładnikowych, stabilnych produktów, które utwardzają się w krótszym czasie lub w niższych temperaturach. Oferuje jedno z najlepszych połączeń przyspieszenia, długiego okresu przechowywania i zachowania właściwości utwardzonych.

Zastosowania obejmują od laminatów do płytek obwodów elektrycznych po powłoki proszkowe, od klejów konstrukcyjnych po wysokiej technologii kompozyty z włókna węglowego.

Przechowywanie, Obsługa i Pakowanie

Przetwarzanie i użycie IsoQure® UR 800 wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki i przestrzeganie lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać obowiązujących wymagań prawnych w swoim kraju, zwłaszcza w zakresie unikania wypadków, higieny pracy i praw patentowych.

IsoQure® UR 800 musi być przechowywany w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu poniżej 28°C. Prawidłowo przechowywany jest stabilny przez minimum rok.

Informacje Regulacyjne

Zarejestrowany w UE REACH: Nie (tbd)

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2019-11-13 / 5ddc



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800>

[\(<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800>\)](https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

[**https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800**](https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800)

[**\(https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800\)**](https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-800)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)