

## IsoQure<sup>®</sup> UR 700

**Nazwa chemiczna:** N,N-dimetylo-N'-[3-(trifluorometylo)fenylo]mocznik

**Numer CAS:** 2164-17-2

**Numer EINECS:** 218-500-4

## Definicja Materiału

**Wygląd:** Biały do beżowego proszek

**Zawartość:** Min. 97 % (HPLC)

**Temperatura topnienia:** Min. 158° C

**Zawartość wody:** Maks. 0.5 %

## Obsługa, Przechowywanie i Pakowanie

Stabilny przez co najmniej 30 miesięcy, gdy przechowywany w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 28° C bez ekspozycji na światło słoneczne. Standardowe pakowanie: Worki po 25 kg.

## Informacje Regulacyjne

**Zarejestrowany w EU REACH:** Nie

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2018-12-14 / e7fc

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne Warunki i Postanowienia (/info/toc).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej Polityki Trwałości (/info/shelflife).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-700>

(<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-700>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-700](https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-700)**  
**[\(https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-700\)](https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-700)**

© 2001-2025 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**