

## Isobond® - R 75 N

**Nazwa chemiczna:** Wodny roztwór kondensatu formaldehydu z rezorcyną

**Numer CAS:** 24969-11-7

### Podsumowanie Produktu

Isobond® R-75 N to wodny roztwór produktów kondensacji formaldehydu z rezorcyną do stosowania w formułacjach kąpielii rezorcynowo-formaldehydowo-lateksowych (RFL) do obróbki włókien organicznych, takich jak poliester, nylon, rayona czy aramid.

Stosuje się go zamiast rezorcyny w formułacjach kąpielii RFL bez potrzeby starzenia roztworu żywicy, jak to jest wymagane przy użyciu rezorcyny. Isobond® R - 50 N i R - 75 N to żywice typu nowolak, które są stabilne termicznie, nie zawierają wolnego formaldehydu i nie ulegają polimeryzacji podczas przechowywania.

### Zastosowanie

Żywice Isobond® R - 75 N są produktami kondensacji rezorcyny z formaldehydem używanymi jako promotory adhezji gumy do tkanin w obróbce kordów oponowych oraz tkanin wzmacniających do taśm przenośnikowych. Stosuje się je w kompozycji zanurzeniowej dla rayona, nylonu, poliestru i aramid.

### Definicja Materiału

**Kolor:** Ciecz pomarańczowo-czerwona

**Zawartość substancji stałych:** 74 - 76 %

**pH:** 0.5 - 1.5

**Lepkość (przy 25°C):** 1600 - 2400 cps

## Przechowywanie, Pakowanie i Obsługa

Przetwarzanie i użycie Isobond® R-75 N wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę zasięgnąć informacji w karcie charakterystyki i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymogów prawnych, szczególnie w zakresie zapobiegania wypadkom, higieny pracy i praw patentowych.

Isobond® R-75 N musi być przechowywany w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu. Optymalna temperatura przechowywania to pomiędzy 20°C a 35°C. Przy właściwym przechowywaniu jest stabilny przez co najmniej 6-12 miesięcy lub dłużej.

Standardowy rozmiar opakowania to 1.000 kg (IBC); inne opakowania dostępne na życzenie.

## Informacje Regulacyjne

**Zarejestrowany w EU REACH:** Nie dotyczy

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2023-07-14 / 7991



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi

wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikację. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-75n>  
(<https://pl.kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-75n>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-75n](https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-75n)**  
**(<https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-75n>)**

© 2001-2025 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)**

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**