

IsoQure[®] ZnO Transparent

Nazwa chemiczna: Tlenek cynku

Numer CAS: 51839-25-9

Numer EINECS: 257-467-0

Definicja materiału

Wygląd: Biały do lekko żółtawego proszku

Zawartość ZnO: 70 - 74 %

Straty przy prażeniu (800°C, 4h): 25 - 29 %

Metale ciężkie jako ołów (Pb): Maks. 0.001 %

Miedź (Cu): Maks. 0.001 %

Mangan (Mn): Maks. 0.0015 %

Kadm (Cd): Maks. 0.0005 %

Obchodzenie się, przechowywanie i pakowanie

Przetwarzanie i użycie IsoQure[®] ZnO Transparent wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę skonsultować kartę charakterystyki i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wymogów prawnych obowiązujących w danym kraju, szczególnie w zakresie unikania wypadków, higieny pracy i praw patentowych.

Waga netto 25 kg w torbach PP.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w REACH UE: Tak

TSCA: Wymieniony

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2024-12-03 / 5c92

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent>
(<https://pl.kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent
[\(https://kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent\)](https://kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**