

## Isoguard FHC

Isoguard FHC to emulsja polimeru fluorowęglowego na bazie wody. Nadaje właściwości odpychające wodę i olej np. tekstyliom i włókninom.

## Definicja materiału

**Wygląd:** Emulsja od białawej do jasnożółtej

**Wartość pH:** 2.1 - 6.0

**Zawartość substancji stałych:** 29.0 - 31.0 %

**Gęstość w 23°C:** Ok. 1.07 - 1.17 g/cm<sup>3</sup>

## Zastosowania

Isoguard FHC to emulsja polimeru fluorowęglowego na bazie wody przeznaczona do nadawania właściwości odpychających wodę i olej różnym materiałom, takim jak tekstylia i włókny. Opiera się na chemii C-6.

Ten polimer fluorowęglowy zapewnia właściwości odpychające wodę i olej dla szerokiej gamy podłoży tkanin. W połączeniu z sieciującym dobrze nadaje się do produktów o wysokiej trwałości, gdzie Isoguard FHC wykazuje doskonałe wyniki w testach deszczowych (Bundesmann).

Isoguard FHC oferuje doskonałą przetwarzalność i wykazuje wysoką wydajność przy niskich dawkach, co czyni ją przyjazną dla użytkownika i łatwą do zintegrowania z różnymi procesami produkcyjnymi.

## Przechowywanie

Optymalny zakres temperatury przechowywania i obsługi to 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem, aby utrzymać jego żywotność. Opakowania nie mogą być ponownie magazynowane po ich otwarciu. Odpowiednio przechowywany, Isoguard FHC jest stabilny przez co najmniej 18 miesięcy po tym, jak przesyłka opuściła nasz magazyn.

# Opakowanie

Isoguard FHC jest dostępny w IBC (po 1000 kg każdy) i bębnach (po 200 kg każdy). MoQ to 2 palety z 8 bębnami lub 1 IBC.

## Informacje regulacyjne

**Rejestracja w EU REACH:** Nie dotyczy

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-09-25 / c2f2

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>  
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc](https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc)**  
**[\(https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc\)](https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc)**

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)**

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**