

Isolan BIO PHT

Definicja materiału

Podstawa chemiczna: Wodna dyspersja poliuretanu na bazie polieteru

Ioniczność: Anionowa

Lepkość (25 °C): Ok. 200 Cps

Wartość pH: 8,5

Zawartość substancji stałych: 38,0%

Zastosowania

Isolan BIO PHT to wodna dyspersja poliuretanu na bazie polieteru. Powoduje powstanie jasnych i wytrzymałych filmów. Typowe cechy filmu obejmują: 100% moduł przy 13 MPa, wytrzymałość na rozciąganie 33 MPa, wydłużenie przy 325%, twardość Persoz przy 140°C, twardość König przy 80°, średni rozmiar cząsteczki 50mm.

Obsługa, przechowywanie i opakowania

12 miesięcy od dostawy w zamkniętych pojemnikach.

Produkt jest stabilny przez co najmniej jeden rok, gdy jest przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturach między 5°C a 30°C, bez ekspozycji na światło słoneczne. Wrażliwy na mróz. Wymieszać przed użyciem.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowane w ramach REACH UE: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-09-18 / 0741

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht
[\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)**

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**