

Isolan PGS

Isolan PGS jest anionową alifatyczną dyspersją poliestru-poliuretanu.

Definicja materiału

Dyspersja: 50% zawartość substancji stałych (niskiej lepkości, na bazie wody)

Lepkość w 23°C: < 500 mPa*s

Wartość pH: 7 ±1

Zawartość lotna: 48% ±2

Gęstość w 23°C: Ok. 1,1 g/cm³

Zastosowania

Isolan PGS nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w powlekanii tekstyliów, w tym: odzieży wierzchniej, toreb, artykułów flokowanych i artykułów technicznych.

Isolan PGS ma wysoką zawartość substancji stałych. Charakteryzuje się również dobrą stabilnością mieszania. Nadaje się do mechanicznego spieniania. Filmy wykazują miękki chwyt.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatury dla przechowywania i obsługi wynosi od 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem aby utrzymać swoją wydajność. Opakowania nie mogą być ponownie magazynowane po otwarciu. Prawidłowo przechowywany, Isolan PGS jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy od momentu opuszczenia naszej magazynu.

Opakowanie

Isolan PGS dostępny jest w IBC (po 1000 kg każdy) oraz beczkach (po 210 kg każda). Minimalna ilość zamówienia to 2 palety z 8 beczkami każda lub 1 IBC.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-11-15 / 973d

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>

(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs
kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**