

Isolan PUC

Isolan PUC to anionowa dyspersja alifatycznego poliuretanu poliestrowego.

Definicja materiału

Dyspersja: 40% zawartości stałej (niskowiskoza, na bazie wody)

Lepkość @23°C: < 500 mPa*s

Wartość pH: 6.5 ±1.5

Zawartość lotnych związków: 60% ±1

Gęstość @23°C: Ok. 1.1 g/cm³

Zastosowania

Isolan PUC nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w powłokach tekstylnych, w tym: odzież wierzchnia, torby, tekstylia obuwnicze i artykuły techniczne.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatury przechowywania i obsługi to 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem w celu zachowania przydatności. Pojemniki nie mogą być ponownie składowane po ich otwarciu. Prawidłowo przechowywany, Isolan PUC jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy po opuszczeniu naszej hurtowni.

Pakowanie

Isolan PUC jest dostępny w IBC (każdy po 1000kg) i beczkach (każda po 210kg). MoQ to 2 palety z 8 beczkami lub 1 IBC.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowane w EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-11-15 / 48ca

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-puc
[\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-puc\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-puc)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**